
Parto Extrahospitalario

Jornadas SEMG Aragón Salud y Mujer.
Zaragoza, 6 de abril 2022

Raquel Luque Carro. Matrona


Asistencia al parto

→ Anamnesis:

- Semanas de Gestación.
- Paridad
- Embarazo actual

→ Situación actual:

- Movimientos fetales.
- Amniorrexis: color del LA
- Contracciones: Intensidad, duración y tiempo de inicio.



Asistencia al parto

Parto limpio, no esteril.


Amniorrexis espontánea

No episiotomía.



Asistencia al parto





PAULINASPLECHTA.COM

Piel con piel

Disminuye el estrés del bebe

Disminuye el llanto

Mejora temperatura

Disminuye el riesgo hipoglucemias

Equilibrio acido base

Afianzamiento espontáneo: inicio lactancia

Aumento secreción oxitocina: Contracción uterina

Predispone vínculo



Pinzamiento del cordón

Bebes a término:

Aumento depósitos de Fe.

Mejor adaptación a la vida extrauterina

Bebés prematuros

Disminución rápida saturación de O₂.

Disminuye lencefalopatía isquémica,

Mayor estabilidad vascular.



Autora: Yolanda Diaz Terol

Concurs Fotogràfic Lactància Materna Marina Alta

Edició 2021

Alumbramiento

→ Alumbramiento dirigido: 30'

- ◆ Uterotónicos
- ◆ Clampaje tardío del cordón
- ◆ Tracción del cordón

→ Alumbramiento espontáneo: 60'

Uterotónicos	
Oxitocina	10 u IM 10-40 IV
Metilergometrina	0.2 mg
Misoprostol	600-1000 mcg



Gracias